

PMA

PERFORMANCE MONITORING FOR ACTION



BILL & MELINDA GATES INSTITUTE for
POPULATION and REPRODUCTIVE HEALTH

Burkina Faso (Hauts Bassins) Tableau des Indicateurs en Détails Étude transversale de Phase 1 (2020)

Suggestion de citation: Institut Supérieur des Sciences de la Population, Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina Faso, and The Bill & Melinda Gates Institute for Population and Reproductive Health at The Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. *Performance Monitoring for Action (PMA) Burkina Faso (Hauts Bassins) Phase 1 Cross-sectional Survey Snapshot of Indicators, PMA/Burkina Faso-Hauts Bassins-P1-CS SOIs. 2020.* Ouagadougou, Burkina Faso and Baltimore, Maryland, USA.

Caractéristiques sociodémographiques des répondantes

Distribution (en pourcentage) des caractéristiques sociodémographiques des femmes de 15 à 49 ans.

Caractéristiques contextuelles	Pourcentage	Nombre pondéré	Nombre non pondéré
Total			
Ensemble	100,0	686	1627
Age			
15 à 19	18,6	128	309
20 à 24	21,0	144	352
25 à 29	17,0	117	265
30 à 34	16,2	111	248
35 à 39	11,7	81	201
40 à 44	9,2	63	152
45 à 49	6,3	43	100
Statut matrimonial			
En Union	70,6	485	1101
Non mariée, sexuellement active	6,6	46	116
Nombre d'enfants			
0 à 1 enfant	13,9	95	242
2 à 3 enfants	27,5	189	429
4 enfant ou plus	31,6	217	490
Résidence			
Urbain	46,9	322	906
Rurale	53,1	365	721
Niveau d'études			
Jamais scolarisée	49,1	337	731
Primaire	22,0	151	371
Secondaire 1er Cycle	20,7	142	372
Secondaire 2ème Cycle	5,9	41	112
Tertiaire	2,2	15	41
Quintile de bien-être économique			
Le plus bas	15,2	104	211
Moyen	23,1	159	321
Le plus élevé	61,7	424	1095

Taux de prévalence contraceptive

Taux de prévalence contraceptive des femmes de 15 à 49 ans, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes méthodes		Méthodes modernes ¹		Méthodes traditionnelles	
	Toutes les femmes	Femmes ² en union	Toutes les femmes	Femmes ² en union	Toutes les femmes	Femmes ² en union
Total						
Ensemble	37,3	41,2	35,8	39,6	1,5	1,6
Age						
15 à 19	18,9	32,5	18,2	32,5	0,7	0,0
20 à 24	42,8	45,7	40,7	43,4	2,1	2,3
25 à 29	42,8	41,3	42,0	40,6	0,8	0,6
30 à 34	47,6	46,6	46,8	45,8	0,7	0,8
35 à 39	41,6	42,9	38,7	39,7	2,9	3,2
40 à 44	35,7	36,9	32,2	32,9	3,5	4,1
45 à 49	26,3	26,8	26,3	26,8	0,0	0,0
Statut matrimonial						
En Union	41,2	na	39,6	na	1,6	na
Non mariée, sexuellement active	63,8	na	61,1	na	2,7	na
Nombre d'enfants						
0 à 1 enfant	47,1	42,6	46,1	42,0	1,0	0,6
2 à 3 enfants	47,1	47,1	45,2	45,1	1,9	2,0
4 enfant ou plus	40,6	40,8	38,9	39,1	1,7	1,7
Résidence						
Urbain	39,5	47,1	37,5	44,5	1,9	2,6
Rurale	35,4	37,8	34,3	36,7	1,1	1,1
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	37,2	38,4	35,9	37,1	1,3	1,3
Primaire	36,4	41,0	34,9	39,3	1,5	1,7
Secondaire 1er Cycle	35,4	51,4	33,6	47,5	1,8	3,9
Secondaire 2ème Cycle	43,7	64,0	41,5	64,0	2,2	0,0
Tertiaire	48,6	--	48,6	--	0,0	--
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	37,2	40,1	35,5	38,2	1,7	1,9
Moyen	36,3	39,4	35,7	38,7	0,6	0,7
Le plus élevé	37,7	42,6	35,9	40,6	1,8	2,0

- 1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes, et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée
- 2 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable
 -- Moins de 25 observations non pondérées
 <i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Distribution des méthodes contraceptives

Distribution des utilisatrices de la contraception de 15 à 49 ans, par méthode et par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques

sociodémographiques Toutes les utilisatrices (N = 618)

Utilisatrices en union¹ (N = 470)

	Sterilisation	Implant	DIU	DMPA-IM	DMPA-SC	Pilule	CU	Préservatif	Autres modernes	Autres traditionnelles	Sterilisation	Implant	DIU	DMPA-IM	DMPA-SC	Pilule	CU	Préservatif	Autres modernes	Autres traditionnelles	
Total																					
Ensemble	0,5	44,8	4,7	9,7	11,4	13,2	0,2	11,4	0,1	4,0	0,7	48,0	5,0	10,8	13,0	15,8	0,0	2,7	0,1	4,0	
Age																					
15 à 19	0,0	45,0	0,0	4,4	12,2	3,3	1,1	30,2	0,0	3,8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20 à 24	0,0	45,2	1,6	5,9	14,0	9,3	0,0	19,2	0,0	4,9	0,0	54,2	1,6	5,4	18,0	12,9	0,0	2,8	0,0	5,1	
25 à 29	0,0	43,7	3,8	12,1	10,0	18,1	0,0	10,5	0,0	1,8	0,0	44,8	2,7	13,8	12,1	21,9	0,0	3,3	0,0	1,5	
30 à 34	0,0	45,1	6,6	10,8	12,7	17,1	0,0	5,7	0,5	1,5	0,0	48,3	5,9	10,3	12,1	17,4	0,0	3,6	0,6	1,7	
35 à 39	0,0	41,8	6,3	15,1	12,5	12,6	0,8	4,0	0,0	6,9	0,0	44,6	5,7	14,4	12,2	13,4	0,0	2,3	0,0	7,4	
40 à 44	3,0	46,3	11,4	7,3	7,3	13,5	0,0	1,6	0,0	9,7	3,4	44,6	12,9	8,3	8,3	11,5	0,0	0,0	0,0	11,0	
45 à 49	5,9	51,3	9,9	16,2	0,0	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	48,9	11,0	15,2	0,0	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
Statut matrimonial																					
En Union	0,7	48,0	5,0	10,8	13,0	15,8	0,0	2,7	0,1	4,0	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na
Non mariée, sexuellement a	0,0	27,1	1,2	5,4	6,0	1,7	1,9	52,5	0,0	4,2	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na	na
Nombre d'enfants																					
0 à 1 enfant	0,0	56,2	3,7	5,1	10,3	12,8	0,0	9,2	0,6	2,1	0,0	59,8	2,0	4,1	10,0	14,7	0,0	7,1	0,9	1,3	
2 à 3 enfants	0,3	42,1	4,1	10,0	16,8	17,8	0,0	5,0	0,0	4,0	0,3	42,7	4,1	9,4	17,2	18,6	0,0	3,4	0,0	4,3	
4 enfant ou plus	1,2	50,1	6,8	14,4	9,9	13,1	0,0	0,4	0,0	4,1	1,3	49,0	7,1	14,4	10,3	13,2	0,0	0,4	0,0	4,3	
Résidence																					
Urbain	0,4	33,6	7,6	7,2	7,6	19,6	0,4	18,5	0,2	4,9	0,7	35,9	8,9	8,2	8,5	27,2	0,0	4,9	0,3	5,4	
Rurale	0,6	55,9	1,9	12,2	15,1	6,9	0,0	4,4	0,0	3,1	0,7	57,0	2,2	12,7	16,2	7,3	0,0	1,0	0,0	2,9	
Niveau d'études																					
Jamais scolarisée	0,8	52,2	2,2	12,4	12,5	14,1	0,0	2,2	0,0	3,6	0,8	53,2	2,4	12,1	12,7	13,7	0,0	1,8	0,0	3,3	
Primaire	0,7	42,6	7,7	9,7	14,3	12,4	0,0	8,5	0,0	4,1	0,8	44,4	8,8	10,4	14,6	15,2	0,0	1,7	0,0	4,1	
Secondaire 1er Cycle	0,0	40,9	7,3	6,0	9,3	12,2	0,0	19,3	0,0	4,9	0,0	40,2	11,4	5,7	13,5	19,1	0,0	2,5	0,0	7,6	
Secondaire 2ème Cycle	0,0	27,5	6,3	5,6	4,7	11,8	1,5	35,9	1,5	5,1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Tertiaire	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Quintile de bien-être économique																					
Le plus bas	0,0	71,8	0,0	8,5	11,1	4,0	0,0	0,0	0,0	4,6	0,0	70,5	0,0	8,9	11,6	4,2	0,0	0,0	0,0	4,8	
Moyen	0,7	51,2	4,1	18,5	15,2	5,9	0,0	2,9	0,0	1,5	0,8	50,0	4,4	18,9	16,4	6,4	0,0	1,6	0,0	1,7	
Le plus élevé	0,6	35,9	6,1	6,9	10,1	18,0	0,3	17,2	0,2	4,7	0,9	39,5	7,0	7,4	11,7	24,3	0,0	4,1	0,2	4,8	

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un hom

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Méthodes Contraceptives Modernes

Pourcentage d'utilisatrices des méthodes à courte durée et à longue durée d'action, âgées de 15 à 49 ans, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques

sociodémographiques

	Méthodes à courte durée d'action ¹		Méthodes à longue durée d'action ²	
	Toutes les femmes (N = 1627)	Femmes en union ³ (N = 1101)	Toutes les femmes (N = 1627)	Femmes en union ³ (N = 1101)
Total				
Ensemble	17,1	17,5	18,7	22,1
Age				
15 à 19	9,7	15,6	8,5	16,9
20 à 24	20,7	17,9	20,1	25,5
25 à 29	21,7	21,1	20,3	19,6
30 à 34	22,3	20,5	24,6	25,3
35 à 39	18,7	18,1	20,0	21,6
40 à 44	10,6	10,4	21,6	22,5
45 à 49	8,6	9,0	17,6	17,8
Statut matrimonial				
En Union	17,5	na	22,1	na
Non mariée, sexuellement active	43,1	na	18,1	na
Nombre d'enfants				
0 à 1 enfant	17,9	15,7	28,2	26,4
2 à 3 enfants	23,3	22,9	21,9	22,2
4 enfant ou plus	15,3	15,6	23,6	23,4
Résidence				
Urbain	21,1	23,1	16,4	21,4
Rurale	13,6	14,1	20,7	22,6
Niveau d'études				
Jamais scolarisée	15,3	15,5	20,5	21,6
Primaire	16,4	17,2	18,5	22,1
Secondaire 1er Cycle	16,6	20,9	17,1	26,6
Secondaire 2ème Cycle	26,7	45,5	14,8	18,5
Tertiaire	44,3	--	4,3	--
Quintile de bien-être économique				
Le plus bas	8,8	9,9	26,7	28,3
Moyen	15,4	17,0	20,3	21,7
Le plus élevé	19,9	20,4	16,1	20,2

- 1 Méthodes à courte durée d'action incluent l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif (masculin et féminin), la méthode des jours fixes / le collier du cycle, et la méthode MAMA
- 2 Méthodes à longue durée d'action incluent le DIU, l'implant, et la stérilisation (masculine et féminine)
- 3 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

- na Non applicable
- Moins de 25 observations non pondérées
- <i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Besoins non satisfaits en planification familiale

Pourcentage des femmes de 15 à 49 ans ayant un besoin non satisfait en planification familiale (pour espacer ou limiter les naissances), par statut matrimonial et caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes les femmes (N = 1627)			Femmes en union ¹ (N = 1101)		
	Pour espacer	Pour limiter	Total	Pour espacer	Pour limiter	Total
Total						
Ensemble	12,9	2,0	14,9	16,2	2,7	18,9
Age						
15 à 19	9,0	0,4	9,4	21,4	0,0	21,4
20 à 24	16,2	0,0	16,2	22,0	0,0	22,0
25 à 29	19,9	0,3	20,2	23,2	0,4	23,6
30 à 34	12,1	1,0	13,1	13,0	1,0	14,0
35 à 39	15,1	5,7	20,8	16,1	6,2	22,3
40 à 44	6,5	7,0	13,5	7,1	7,1	14,2
45 à 49	1,7	7,3	8,9	1,9	8,2	10,1
Statut matrimonial						
En Union	16,2	2,7	18,9	na	na	na
Non mariée, sexuellement active	15,3	1,3	16,6	na	na	na
Nombre d'enfants						
0 à 1 enfant	16,5	0,0	16,5	19,6	0,0	19,6
2 à 3 enfants	17,8	0,7	18,6	18,9	0,4	19,4
4 enfant ou plus	12,8	5,6	18,4	13,1	5,9	18,9
Résidence						
Urbain	10,3	2,4	12,7	14,7	3,7	18,4
Rurale	15,2	1,7	16,9	17,1	2,1	19,2
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	15,9	2,2	18,1	16,7	2,5	19,2
Primaire	12,0	3,3	15,4	14,6	4,1	18,7
Secondaire 1er Cycle	10,9	1,0	11,9	19,0	1,6	20,6
Secondaire 2ème Cycle	3,5	0,0	3,5	6,9	0,0	6,9
Tertiaire	0,0	0,0	0,0	--	--	--
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	15,2	1,5	16,7	15,1	1,7	16,8
Moyen	15,8	1,9	17,7	17,7	1,8	19,5
Le plus élevé	11,2	2,2	13,5	15,8	3,4	19,3

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Besoin et demande de planification familiale

Pourcentage de femmes de 15 à 49 ans avec un besoin satisfait, des besoins non satisfaits en planification familiale et une demande totale de planification familiale, et le pourcentage de la demande de planification familiale satisfaite par méthode moderne, selon le statut matrimonial et les caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques

sociodémographiques

	Toutes les femmes (N=1627)					Femmes en union ² (N=1101)				
	Toutes méthodes	Méthodes modernes ¹	Besoins non satisfaits	Demande totale	Demande satisfaite par une méthode moderne	Toutes méthodes	Méthodes modernes ¹	Besoins non satisfaits	Demande totale	Demande satisfaite par une méthode moderne
Total										
Ensemble	37,3	35,8	14,9	52,2	68,6	41,2	39,6	18,9	60,1	65,9
Age										
15 à 19	18,9	18,2	9,4	28,3	64,2	32,5	32,5	21,4	53,9	60,3
20 à 24	42,8	40,7	16,2	59,0	69,0	45,7	43,4	22,0	67,7	64,1
25 à 29	42,8	42,0	20,2	63,0	66,7	41,3	40,6	23,6	64,9	62,7
30 à 34	47,6	46,8	13,1	60,6	77,2	46,6	45,8	14,0	60,6	75,6
35 à 39	41,6	38,7	20,8	62,4	62,1	42,9	39,7	22,3	65,2	60,9
40 à 44	35,7	32,2	13,5	49,2	65,6	36,9	32,9	14,2	51,2	64,3
45 à 49	26,3	26,3	8,9	35,2	74,6	26,8	26,8	10,1	36,9	72,7
Statut matrimonial										
En Union	41,2	39,6	18,9	60,1	65,9	na	na	na	na	na
Non mariée, sexuellement	63,8	61,1	16,6	80,5	76,0	na	na	na	na	na
Nombre d'enfants										
0 à 1 enfant	47,1	46,1	16,5	63,6	72,5	42,6	42,0	19,6	62,2	67,5
2 à 3 enfants	47,1	45,2	18,6	65,7	68,9	47,1	45,1	19,4	66,5	67,8
4 enfant ou plus	40,6	38,9	18,4	59,0	66,0	40,8	39,1	18,9	59,8	65,4
Résidence										
Urbain	39,5	37,5	12,7	52,2	72,0	47,1	44,5	18,4	65,5	68,0
Rurale	35,4	34,3	16,9	52,3	65,6	37,8	36,7	19,2	56,9	64,4
Niveau d'études										
Jamais scolarisée	37,2	35,9	18,1	55,3	64,8	38,4	37,1	19,2	57,5	64,5
Primaire	36,4	34,9	15,4	51,8	67,5	41,0	39,3	18,7	59,7	65,8
Secondaire 1er Cycle	35,4	33,6	11,9	47,3	71,1	51,4	47,5	20,6	72,0	66,0
Secondaire 2ème Cycle	43,7	41,5	3,5	47,2	87,8	64,0	64,0	6,9	70,8	--
Tertiaire	48,6	48,6	0,0	48,6	--	--	--	--	--	--
Quintile de bien-être économique										
Le plus bas	37,2	35,5	16,7	53,9	65,8	40,1	38,2	16,8	57,0	67,0
Moyen	36,3	35,7	17,7	54,0	66,1	39,4	38,7	19,5	58,9	65,8
Le plus élevé	37,7	35,9	13,5	51,2	70,2	42,6	40,6	19,3	61,9	65,6

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes, et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée

2 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Intentions de fécondité

Pourcentage des femmes âgées de 15 à 49 ans, indiquant que leur dernière grossesse ou grossesse actuelle était désirée, non désirée ou désirée plus tard parmi les femmes ayant eu une naissance dans les 5 dernières années, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Toutes les femmes ayant au moins une naissance			Femmes ¹ en union ayant au moins une naissance		
	(N=836)			(N=773)		
	Souhaitée à ce moment	Souhaitée plus tard	Non souhaitée	Souhaitée à ce moment	Souhaitée plus tard	Non souhaitée
Total						
Ensemble	72,1	26,4	1,5	74,2	24,5	1,3
Age						
15 à 19	60,5	39,5	0,0	68,0	32,0	0,0
20 à 24	65,8	33,1	1,2	69,4	29,3	1,3
25 à 29	72,8	27,2	0,0	73,7	26,3	0,0
30 à 34	78,8	20,1	1,2	80,1	18,7	1,2
35 à 39	74,2	22,7	3,0	75,0	22,8	2,2
40 à 44	72,5	23,0	4,5	71,7	23,6	4,6
45 à 49	--	--	--	--	--	--
Statut matrimonial						
En Union	74,2	24,5	1,3	na	na	na
Non mariée, sexuellement active	--	--	--	na	na	na
Nombre d'enfants						
0 à 1 enfant	68,4	30,3	1,3	74,6	23,8	1,6
2 à 3 enfants	74,8	25,0	0,3	76,5	23,2	0,3
4 enfant ou plus	71,3	25,8	2,9	71,6	26,1	2,3
Résidence						
Urbain	76,2	22,3	1,6	80,8	17,9	1,3
Rurale	69,5	29,1	1,4	70,3	28,4	1,3
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	73,0	26,0	1,0	73,7	25,6	0,7
Primaire	71,9	25,7	2,4	73,1	24,9	2,0
Secondaire 1er Cycle	68,3	29,9	1,9	77,5	20,2	2,2
Secondaire 2ème Cycle	70,1	25,2	4,7	--	--	--
Tertiaire	--	--	--	--	--	--
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	64,8	33,3	1,9	66,9	31,8	1,3
Moyen	68,6	29,0	2,4	69,6	28,4	2,0
Le plus élevé	76,5	22,6	0,9	79,4	19,6	0,9

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Choix des méthodes contraceptives

Proportion des femmes de 15 à 49 ans utilisant actuellement la contraception moderne¹ selon la personne qui a choisi la méthode de contraception, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Choix de la femme seule	Choix de la femme avec son partenaire	Choix du prestataire seul / partenaire seul/autre	(N = 591)
Total				
Ensemble	67,3	17,0	15,7	
Age				
15 à 19	43,7	23,5	32,8	
20 à 24	55,6	24,4	19,9	
25 à 29	76,5	12,8	10,7	
30 à 34	75,8	14,8	9,4	
35 à 39	76,6	11,0	12,3	
40 à 44	66,6	16,4	17,0	
45 à 49	72,6	11,4	16,0	
Statut matrimonial				
En Union	72,9	15,6	11,4	
Non mariée, sexuellement active	43,6	23,3	33,1	
Nombre d'enfants				
0 à 1 enfant	62,8	23,6	13,6	
2 à 3 enfants	75,1	12,9	12,0	
4 enfant ou plus	76,9	13,2	9,8	
Résidence				
Urbain	67,6	16,1	16,3	
Rurale	67,0	17,9	15,1	
Niveau d'études				
Jamais scolarisée	72,1	15,6	12,4	
Primaire	74,0	13,9	12,1	
Secondaire 1er Cycle	64,2	18,2	17,6	
Secondaire 2ème Cycle	39,4	25,4	35,2	
Tertiaire	--	--	--	
Quintile de bien-être économique				
Le plus bas	59,1	18,4	22,5	
Moyen	72,9	13,9	13,2	
Le plus élevé	67,2	17,8	15,0	

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Informations sur la méthode

Pourcentage des utilisatrices actuelles ou récentes de la contraception¹ ayant été informées par leurs prestataires sur d'autres méthodes contraceptives, sur les effets secondaires, et sur les mesures à prendre en cas d'effets secondaires, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Informées sur d'autres méthodes ²		Informées sur les effets secondaires ²		Informées sur les mesures à prendre en cas d'effets ⁴		Told about switching methods in future ²	
	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices en union ³	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices en union ³	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices en union ³	Toutes les utilisatrices	Utilisatrices en union ³
Total	(591)	(451)	(591)	(451)	(305)	(258)	(591)	(451)
Ensemble	60,7	64,4	50,8	55,6	87,5	90,5	64,6	68,5
Age								
15 à 19	53,0	--	41,1	--	--	--	51,8	--
20 à 24	51,2	55,7	44,6	53,8	82,4	87,1	62,3	71,1
25 à 29	65,7	67,0	47,1	48,3	92,0	92,3	63,6	65,4
30 à 34	65,0	65,9	57,5	58,8	87,5	89,2	68,6	67,7
35 à 39	64,2	66,9	55,0	56,2	92,5	94,0	65,1	66,2
40 à 44	72,3	74,9	60,2	58,2	86,6	--	70,9	73,6
45 à 49	54,6	57,6	59,8	59,5	--	--	76,0	77,4
Statut matrimonial								
En Union	64,4	na	55,6	na	90,5	na	68,5	na
Non mariée, sexuellement active	43,5	na	31,9	na	--	na	44,0	na
Nombre d'enfants								
0 à 1 enfant	67,0	66,4	57,7	57,8	92,7	94,0	71,2	75,2
2 à 3 enfants	60,9	62,0	54,2	55,3	88,3	88,9	66,2	66,5
4 enfant ou plus	65,7	66,8	55,2	54,8	88,9	91,2	69,1	69,3
Résidence								
Urbain	64,1	72,0	50,0	57,7	86,8	89,0	64,3	72,2
Rurale	57,5	58,9	51,6	54,0	88,1	91,6	64,9	65,7
Niveau d'études								
Jamais scolarisée	59,9	60,7	56,3	56,3	88,2	89,8	65,0	64,4
Primaire	62,3	67,2	51,7	53,7	88,8	93,3	70,6	74,9
Secondaire 1er Cycle	65,0	74,4	43,6	58,0	82,0	86,7	64,9	76,9
Secondaire 2ème Cycle	65,4	--	43,8	--	--	--	56,8	--
Tertiaire	--	--	--	--	--	--	--	--
Quintile de bien-être économique								
Le plus bas	56,5	58,0	67,1	66,6	88,0	91,1	67,1	69,4
Moyen	55,1	56,6	42,6	44,2	90,1	91,7	58,3	57,4
Le plus élevé	63,9	70,5	49,9	57,6	86,5	89,8	66,4	73,7

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

2 'Informées sur d'autres méthodes' et 'informées sur les effets secondaires' se réfèrent aux utilisatrices de la contraception moderne; 'informées sur les mesures à prendre en cas d'effets secondaires' se réfère aux utilisatrices actuelles de la contraception moderne ayant indiqué avoir été informées sur les effets secondaires

3 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

4 Question posée à toutes les utilisatrices actuelles ou récentes de contraceptifs modernes qui ont été informées des effets secondaires

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Niveau de satisfaction des services de planification familiale

Pourcentage d'utilisatrices actuelles¹ de la contraception qui retourneraient voir le même prestataire ou le recommanderaient à une amie/famille, par caractéristiques sociodémographiques

Caractéristiques sociodémographiques	Retourneraient voir le même prestataire (%)	Recommanderaient le prestataire à une amie/famille (%)	Retourneraient voir et recommanderaient le même prestataire (%)
Total	(N = 577)	(N = 577)	(N = 577)
Ensemble	90,2	86,0	84,3
Age			
15 à 19	77,5	74,0	70,8
20 à 24	88,0	85,4	83,6
25 à 29	91,9	88,1	86,6
30 à 34	91,3	86,2	85,0
35 à 39	93,3	86,0	83,8
40 à 44	95,0	92,2	92,2
45 à 49	96,2	91,7	87,9
Statut matrimonial			
En Union	94,1	89,9	87,9
Non mariée, sexuellement active	66,7	65,9	64,3
Nombre d'enfants			
0 à 1 enfant	93,1	91,6	88,6
2 à 3 enfants	93,7	90,7	89,5
4 enfant ou plus	94,0	87,3	85,6
Résidence			
Urbain	87,5	85,7	84,0
Rurale	92,6	86,4	84,6
Niveau d'études			
Jamais scolarisée	94,0	87,8	86,7
Primaire	90,2	86,0	85,4
Secondaire 1er Cycle	86,8	84,6	80,7
Secondaire 2ème Cycle	82,6	84,2	82,6
Tertiaire	--	--	--
Quintile de bien-être économique			
Le plus bas	93,8	89,7	88,0
Moyen	93,0	88,2	86,8
Le plus élevé	88,2	84,3	82,4

1 Les méthodes modernes incluent la stérilisation féminine et masculine, l'implant, le DIU, l'injectable, la pilule, la contraception d'urgence, le préservatif masculin et féminin, la méthode des jours fixes et la méthode de l'allaitement maternel et de l'aménorrhée.

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Pourcentage de femmes de 15 à 49 ans indiquant avoir reçu la visite d'un agent de santé qui lui a parlé de la planification familiale au cours des 12 derniers mois, par caractéristiques sociodémographiques.

Caractéristiques sociodémographiques	Visite d'un agent de santé qui a parlé de la planification familiale		Visite dans une structure sanitaire où un prestataire a parlé de la planification familiale		Informations reçues sur la planification familiale soit lors d'une visite d'un agent de santé, soit dans une structure sanitaire	
	Toutes les femmes	Femmes ¹ en union	Toutes les femmes	Femmes ¹ en union	Toutes les femmes	Femmes ¹ en union
Total	(1627)	(1101)	(1627)	(1101)	(1627)	(1101)
Ensemble	11,3	11,5	16,5	19,7	24,3	26,9
Age						
15 à 19	11,0	7,0	7,7	13,4	17,6	18,3
20 à 24	12,6	13,4	21,1	28,3	29,6	35,9
25 à 29	10,5	10,9	18,8	19,9	25,5	27,3
30 à 34	11,3	12,4	17,2	17,6	23,7	24,8
35 à 39	12,0	12,8	19,4	19,7	27,3	28,0
40 à 44	9,7	9,7	15,6	17,1	22,0	22,7
45 à 49	12,0	10,5	15,1	14,2	23,4	21,6
Statut matrimonial						
En Union	11,5	na	19,7	na	26,9	na
Non mariée, sexuellement active	10,3	na	13,5	na	22,2	na
Nombre d'enfants						
0 à 1 enfant	9,1	10,3	20,3	18,9	26,8	26,3
2 à 3 enfants	10,1	10,4	21,5	22,0	26,7	27,0
4 enfant ou plus	13,9	14,3	19,4	19,6	28,7	29,2
Résidence						
Urbain	6,4	5,3	16,0	21,4	20,5	24,4
Rurale	15,7	15,2	17,0	18,8	27,7	28,4
Niveau d'études						
Jamais scolarisée	10,7	11,3	18,6	19,8	25,8	27,2
Primaire	8,9	9,9	16,9	18,4	22,4	24,0
Secondaire 1er Cycle	14,2	13,5	12,9	20,9	24,1	29,7
Secondaire 2ème Cycle	19,2	26,0	14,0	30,1	26,8	37,2
Tertiaire	2,1	--	6,6	--	6,6	--
Quintile de bien-être économique						
Le plus bas	16,6	17,0	16,4	17,0	27,0	27,6
Moyen	13,8	14,8	17,1	17,6	27,9	29,1
Le plus élevé	9,1	7,8	16,3	21,8	22,4	25,4

1 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme

na Non applicable

-- Moins de 25 observations non pondérées

<i> Estimations générées à partir de 25-49 observations non pondérées

Taux de réponses

Taux de réponse des ménages et des particuliers, selon la résidence.

Result	Urbain	Rural	Total
Enquêtes ménages			
Ménages sélectionnés	770	699	1469
Ménages occupés	759	698	1457
Ménages interviewés	752	697	1449
Taux de réponses des ménages (%) ¹	99,08%	99,86%	99,45%
Enquêtes auprès des femmes âgées de 15 à 49 ans			
Nombre de femmes éligibles ²	939	758	1697
Nombre de femmes éligibles interviewées	906	721	1627
Taux de réponses des femmes (%) ³	96,49%	95,12%	95,88%

1 Taux de réponse des ménages=nombre de ménages interviewés / nombre de ménages ayant terminé l'entretien

2 Taux de réponses des femmes éligibles âgées de 15 à 49 ans, inclut seulement les femmes identifiées dans les ménages ayant répondu à l'enquête ménage

3 Taux de réponse des femmes éligibles=nombre de femmes éligibles enquêtées/nombre de femmes éligibles

Erreurs de Sondage

Variable	Toutes les femmes				Femmes en union ¹			
	Valeur	ET	R-2ET	R+2ET	Valeur	ET	R-2ET	R+2ET
Utilisatrices actuelles de méthodes modernes	0,358	0,019	0,321	0,397	0,396	0,025	0,346	0,448
Utilisatrices actuelles de méthodes traditionnelles	0,015	0,004	0,008	0,027	0,016	0,005	0,009	0,031
Utilisatrices actuelles de la contraception	0,373	0,019	0,336	0,412	0,412	0,026	0,362	0,465
Utilisatrices actuelles DMPA-IM	0,097	0,014	0,073	0,130	0,108	0,016	0,079	0,144
Utilisatrices actuelles DMPA-SC	0,114	0,017	0,084	0,153	0,130	0,022	0,092	0,179
Utilisatrices actuelles du préservatif	0,114	0,015	0,087	0,147	0,027	0,007	0,016	0,045
Utilisatrices actuelles de l'implant	0,448	0,033	0,382	0,516	0,480	0,036	0,408	0,553
A choisi sa méthode elle-même ou avec son partenaire/prestataire au cours des 12 derniers mois	0,843	0,016	0,809	0,873	0,886	0,016	0,849	0,914
A été informée par le prestataire sur d'autres méthodes contraceptives	0,607	0,031	0,543	0,668	0,644	0,036	0,567	0,714
A été informée par le prestataire sur les effets secondaires	0,508	0,033	0,441	0,575	0,556	0,039	0,477	0,632
Satisfaite du prestataire : reviendrait et le recommanderait à une amie ou un membre de sa famille	0,843	0,026	0,784	0,888	0,879	0,024	0,822	0,920
Visitée par un professionnel de la santé qui lui a parlé de la planification familiale au cours des 12 derniers mois	0,113	0,018	0,082	0,155	0,115	0,022	0,078	0,167

¹ 'En union' comprend les femmes mariées et celles qui vivent avec un homme