



# PMA NIGER (NIAMEY)

Résultats de l'enquête transversale de la Phase 2

Janvier-Mai 2022

## PRINCIPAUX RÉSULTATS



Le taux de prévalence contraceptive moderne chez les femmes en union est de 30% à Niamey en 2022. Cette proportion est pratiquement la même que celle obtenue en 2021.



La proportion des femmes utilisant les méthodes à longue durée d'action est restée quasi-constante à 5 % entre 2021 et 2022. C'est quasiment le même constat pour les méthodes à courte durée d'action où la proportion tourne autour de 13 %.




Plus de huit femmes sur 10 qui utilisent une méthode contraceptive moderne, l'ont obtenue auprès d'un site de prestation de santé public.

## SECTION 1 : UTILISATION DE LA CONTRACEPTION, DYNAMIQUE ET DEMANDE CONTRACEPTIVE


### PRÉVALENCE CONTRACEPTIVE MODERNE

Pourcentage de femmes âgées de 15-49 ans qui utilisent actuellement une méthode contraceptive moderne (TPCm) par statut matrimonial




### TAUX DE PRÉVALENCE CONTRACEPTIVE PAR TYPE DE METHODES

Pourcentage de toutes les femmes âgées de 15-49 ans qui utilisent actuellement une méthode contraceptive, par type de méthode (n=1 359)




## TENDANCES DANS LA DISTRIBUTION DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES MODERNES

Pourcentage de toutes les femmes âgées de 15-49 ans qui utilisent des méthodes contraceptives modernes, par méthode et par année (PMA Phase 2 n=250)



## DISTRIBUTION DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES MODERNES


Pourcentage d'utilisatrices des méthodes contraceptives modernes âgées de 15-49 ans, par méthode et par statut matrimonial



- Méthodes de PF :**
- Autres méthodes modernes
  - Contraception d'urgence
  - Préservatif masculin
  - Pilule
  - Injectable (SC)
  - Injectable (IM)
  - Implant
  - DIU
  - Stérilisation féminine
- « Autres méthodes modernes » inclut la stérilisation masculine, le préservatif féminin, la mousse ou la gelée contraceptive, la méthode des jours fixes / le collier du cycle, et le diaphragme.

## UTILISATION DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES, BESOINS NON SATISFITS ET DEMANDE CONTRACEPTIVE SATISFAITE PAR UNE MÉTHODE MODERNE

Pourcentage de toutes les femmes âgées de 15-19 ans qui utilisent une méthode contraceptive par type de méthodes, pourcentage de celles ayant les besoins non satisfaits, et pourcentage de celles ayant une demande contraceptive satisfaite par une méthode moderne (PMA Phase 2 n=1 359)



La demande contraceptive satisfaite par une méthode moderne est le quotient de l'utilisation des méthodes contraceptives modernes par la somme des besoins non satisfaits et de l'utilisation contraceptive totale.


## INTENTION D'UTILISER LA CONTRACEPTION AU COURS DES 12 PROCHAINS MOIS

Pourcentage de toutes les femmes âgées de 15-49 ans qui n'utilisent pas actuellement une méthode contraceptive, mais qui ont l'intention d'en utiliser au cours des 12 prochains mois (n=998)



## INTENTION DE LA NAISSANCE LA PLUS RÉCENTE / LA GROSSESSE ACTUELLE

Distribution (pourcentage) des femmes selon l'intention de leur dernière naissance ou leur grossesse actuelle (n=581)




## PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 1 : UTILISATION DE LA CONTRACEPTION, DYNAMIQUES ET DEMANDE CONTRACEPTIVE

- La demande contraceptive satisfaite par une méthode moderne chez les femmes résidant à Niamey a baissé entre 2021 et 2022, passant de 62% à 56%.
- Parmi les femmes âgées de 15-49 ans qui n'utilisent pas actuellement une méthode contraceptive, seulement 9% ont l'intention d'en utiliser au cours des 12 prochains mois.
- Une femme sur cinq (20%) déclare que sa naissance récente ou grossesse actuelle est non désirée ; 18% auraient préféré qu'elle survienne plus tard.

## SECTION 2 : CONSEIL ET SENSIBILISATION AUX UTILISATRICES DE LA CONTRACEPTION

### INDICE INFORMATION MÉTHODE PLUS (IMI+)

Pourcentage de femmes qui ont été conseillées sur les effets secondaires, sur que faire en cas d'effets secondaires, sur d'autres méthodes et sur la possibilité de changer de méthode (n=249)




Pourcentage de femmes qui ont répondu « Oui » à toutes les quatre questions



### A DISCUTÉ DE LA PF AVEC UN PRESTATAIRE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS

Pourcentage de femmes qui ont reçu des informations sur la PF d'un prestataire ou d'un agent de santé communautaire, par âge



### PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 2 : QUALITÉ DES SERVICES DE LA PF ET DU COUNSELING


- Plus de quatre femmes sur 10, utilisatrices actuelles de méthodes contraceptives modernes n'ont pas été conseillées sur les possibles effets secondaires ou problèmes liés à la méthode choisie au moment de la consultation.
- Au cours des 12 derniers mois précédant l'enquête, les adolescentes ont reçu des informations sur la PF de la part des prestataires de santé beaucoup moins souvent que les femmes plus âgées (3% contre 20%).
- Plus de quatre femmes sur 10, utilisatrices actuelles de méthodes contraceptives ont reçu les quatre messages clés qui constituent un counseling de qualité à recevoir d'un prestataire de soins de santé.

## SECTION 3 : QUALITÉ DES SERVICES DE LA PF

### PERCEPTION DE LA QUALITÉ DE SOINS PAR LA COMMUNAUTÉ


Répartition en pourcentage de l'accord de la communauté avec les déclarations suivantes, tel que rapporté par les clientes de la PF

Les femmes sont traitées avec respect dans l'établissement (n=418)




● La plupart ● Quelques ● Peu

Les femmes pourront recevoir la méthode contraceptive de leur choix dans l'établissement (n=418)



● La plupart ● Quelques ● Peu

Les femmes ont accès à la FP à un prix abordable dans l'établissement (n=358)




● La plupart ● Quelques ● Peu

### PERCEPTION PERSONELLE DE LA QUALITÉ DE SOINS

Pourcentage des clientes de la PF qui sont d'accord avec les déclarations suivantes

Se sont senties encouragées par le prestataire à poser des questions et à exprimer des préoccupations (n=418)




● Oui ● Non

Ont estimé avoir reçu toutes les informations qu'elles souhaitent sur les options en matière des méthodes contraceptives (n=418)




● Oui ● Non

Ont eu l'impression de comprendre comment leur corps peut réagir à la méthode (n=418)



● Oui ● Non

Se sont senties poussées par le prestataire à utiliser la méthode préférée par le prestataire (n=418)



● Oui ● Non

### PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 3 : QUALITÉ DES SERVICES DE LA PF


- Près de huit clientes de la PF sur 10 pensent que la plupart des membres de leur communauté pourront recevoir la méthode de leur choix dans les établissements de santé.
- Plus de huit clientes de la PF sur 10 ont estimé avoir reçu toutes les informations qu'elles souhaitent sur les options en matière des méthodes contraceptives
- Près de deux clientes de PF sur 10 estiment avoir eu l'impression de ne pas comprendre comment leur corps peut réagir à la méthode après la consultation du jour.

## SECTION 4 : DYNAMIQUES CONTRACEPTIVES AU SEIN DU COUPLE

### IMPLICATION DU PARTENAIRE DANS LES DÉCISIONS CONCERNANT LA PF

Pourcentage de femmes qui utilisent actuellement une méthode moderne sous le contrôle de la femme et qui sont d'accord avec les déclarations suivantes, par âge et par éducation (n=246)

Votre partenaire sait-il que vous utilisez cette méthode ?



#### Par âge




#### Par éducation



Les méthodes modernes sous le contrôle de la femme incluent toutes les méthodes modernes sauf la stérilisation masculine et les préservatifs masculins

Pourcentage de femmes qui utilisent actuellement une méthode moderne sous le contrôle de la femme et qui sont d'accord avec la déclaration suivante, par âge et par éducation (n=246)

Avant de commencer à utiliser la méthode actuelle, avez-vous discuté de la décision de retarder ou d'éviter la grossesse avec votre partenaire ?



#### Par âge




#### Par éducation



Les méthodes modernes sous le contrôle de la femme incluent toutes les méthodes modernes sauf la stérilisation masculine et les préservatifs masculins


Pourcentage de femmes qui utilisent actuellement une méthode PF et qui sont d'accord avec la déclaration suivante, par âge et par éducation (n=264)

Diriez-vous que la décision d'utiliser la contraception était principalement la vôtre ?




- Décision prise principalement par l'enquêtée
- Décision prise principalement par le mari/conjoint
- Décision prise ensemble
- Autre

#### Par âge




#### Par éducation



Pourcentage des femmes qui n'utilisent pas actuellement la PF et qui sont d'accord avec la déclaration suivante, par âge et par éducation (n=915)

Diriez-vous que la décision de ne pas utiliser une méthode contraceptive était principalement la vôtre ?



- Décision prise principalement par l'enquêtée
- Décision prise principalement par le mari/conjoint
- Décision prise ensemble
- Autre

### Par âge


15-19 ans	70	14	25	
20-24 ans	71	4	10	16
25-49 ans	71	4	19	6

### Par éducation


Jamais scolarisée / primaire	74	4	14	8
Secondaire	70	3	10	17
Université	64	2	15	20

## COERCITION LIÉE À LA GROSSESSE


Pourcentage de femmes en union qui déclarent que leur partenaire a essayé de les forcer ou de faire pression sur elles pour qu'elles tombent enceintes dans les 12 derniers mois (n=776)




Pourcentage de femmes en union qui déclarent que leur partenaire leur a fait se sentir mal pour avoir voulu utiliser une méthode contraceptive pour retarder ou éviter une grossesse au cours des 12 derniers mois (n=775)



Pourcentage de femmes actuellement mariées qui déclarent que leur partenaire a déclaré qu'il les quitterait si elles ne tombaient pas enceintes au cours des 12 derniers mois (n=775)



Pourcentage de femmes en union qui déclarent que leur partenaire leur a retiré sa méthode contraceptive ou l'a empêchée d'aller en clinique au cours des 12 derniers mois (n=774)




## PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 4 : DYNAMIQUES CONTRACEPTIVES AU SEIN DU COUPLE

- 9% des femmes utilisatrices d'une méthode contraceptive moderne, sous leur contrôle, déclarent que leur mari/partenaire ne savent pas qu'elles utilisent une méthode contraceptive.
- 15% des femmes qui utilisent une méthode contraceptive moderne, sous leur contrôle, affirment n'avoir pas discuté avec leur conjoint ou partenaire de la décision de retarder ou d'éviter une grossesse avant de commencer à utiliser leur méthode actuelle.
- Près de cinq utilisatrices actuelles sur dix (48%) affirment que la décision d'utiliser la contraception a été conjointement prise avec le conjoint/partenaire.


## SECTION 5 : SITES DE PRESTATION DE SANTÉ

### ÉVOLUTION DE LA DISPONIBILITÉ DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES : DIU

Sites de prestation de santé publics (PMA Phase 2 n=62)



Sites de prestation de santé privés (PMA Phase 2 n=43)



● Actuellement en stock, et aucune rupture de stock survenue au cours des 3 derniers mois


● Actuellement en stock, mais a connu une rupture de stock au cours des 3 derniers mois

● Méthode actuellement en rupture de stock


● Méthode non offerte

### ÉVOLUTION DE LA DISPONIBILITÉ DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES : IMPLANT

Sites de prestation de santé publics (PMA Phase 2 n=62)



Sites de prestation de santé privés (PMA Phase 2 n=43)



● Actuellement en stock, et aucune rupture de stock survenue au cours des 3 derniers mois


● Actuellement en stock, mais a connu une rupture de stock au cours des 3 derniers mois

● Méthode actuellement en rupture de stock


● Méthode non offerte

## ÉVOLUTION DE LA DISPONIBILITÉ DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES : INJECTABLE

Sites de prestation de santé publics  
(PMA Phase 2 n=62)



Sites de prestation de santé privés  
(PMA Phase 2 n=43)



● Actuellement en stock, et aucune rupture de stock survenue au cours des 3 derniers mois


● Actuellement en stock, mais a connu une rupture de stock au cours des 3 derniers mois

● Méthode actuellement en rupture de stock


● Méthode non offerte

## ÉVOLUTION DE LA DISPONIBILITÉ DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES : PILULE

Sites de prestation de santé publics  
(PMA Phase 2 n=62)



Sites de prestation de santé privés  
(PMA Phase 2 n=43)



● Actuellement en stock, et aucune rupture de stock survenue au cours des 3 derniers mois

● Actuellement en stock, mais a connu une rupture de stock au cours des 3 derniers mois


● Méthode actuellement en rupture de stock

● Méthode non offerte




# ÉVOLUTION DE LA DISPONIBILITÉ DES MÉTHODES CONTRACEPTIVES : PRÉSERVATIF MASCULIN

Sites de prestation de santé publics (PMA Phase 2 n=62)



Sites de prestation de santé privés (PMA Phase 2 n=43)



- Actuellement en stock, et aucune rupture de stock survenue au cours des 3 derniers mois
- Actuellement en stock, mais a connu une rupture de stock au cours des 3 derniers mois
- Méthode actuellement en rupture de stock
- Méthode non offerte

## PRINCIPALES RAISONS DES ÉPISODES DE RUPTURES DE STOCK DE TOUTE MÉTHODE PAR TYPE D'ÉTABLISSEMENT

Sites de prestation de santé publics (n=12 épisodes)



**67%**  
Les produits ont été commandés mais n'ont pas été livrés



**17%**  
Les produits n'ont pas été commandés

Sites de prestation de santé privés (n=16 épisodes)



**19%**  
Les produits ont été commandés mais n'ont pas été livrés




**38%**  
Les produits n'ont pas été commandés


Réponses possibles ont été: « Les produits n'ont pas été commandés », « Les produits ont été commandés mais n'ont pas été livrés », « Les produits n'ont pas été commandés en quantité suffisante », « Les produits ont été commandés mes livrés en quantité insuffisante », « Une augmentation inattendue de la consommation », « Rupture de stock due à la perturbation de la COVID-19 » et « Autre ».

## CAPACITÉ OPÉRATIONNELLE DE SITES DE PRESTATION DE SANTÉ

Pourcentage de sites de prestation de santé qui offrent les implants et qui ont un prestataire formé et les instruments / matériels nécessaires pour l'insertion / le retrait d'implants (n=68)



Pourcentage d'établissements qui offrent le DIU et qui ont un prestataire formé et les instruments / matériels nécessaires pour l'insertion / le retrait du DIU (n=61)



82%

d'utilisatrices d'une méthode contraceptive moderne l'ont obtenu auprès d'un site de prestation de santé public (n=248)

### PRINCIPAUX RÉSULTATS POUR LA SECTION 5 : SITES DE PRESTATION DE SANTÉ

- Plus de huit sites de prestation de santé (SPS) publics sur 10, ont déclaré avoir actuellement en stock toutes les méthodes contraceptives (courte et longue durée d'action), et aucune rupture n'est survenue au cours des trois derniers mois.
- La raison la plus fréquemment citée (67% des cas) pour expliquer les épisodes de ruptures de stocks des méthodes contraceptives dans les sites de prestation de santé (SPS) publics est que les produits ont été commandés mais n'ont pas été livrés.
- 79% des sites de prestation de santé (SPS) offrent l'implant et ont un prestataire formé et les instruments/matériels nécessaires pour son insertion ou son retrait, contre seulement 54% pour le DIU.

## TABLEAUX : LA PRÉVALENCE CONTRACEPTIVE ET LES BESOINS NON SATISFITS

TOUTES LES FEMMES				TPC				TPCm				Besoins non satisfaits de PF			
Source de données	Vague / phase	Collecte de données	Échantillon des femmes	TPC%	Erreur-type	95% Intervalle de confiance		TPCm%	Erreur-type	95% Intervalle de confiance		Besoins non satisfaits (%)	Erreur-type	95% Intervalle de confiance	
PMA 2020	V1	juil-aug 2015	1 336	21,37	1,63	18,24	24,88	19,75	1,55	16,78	23,10	16,90	1,70	13,70	20,66
PMA 2020	V2	fév-mai 2016	1 276	20,09	1,60	17,03	23,54	18,82	1,62	15,75	22,33	14,48	1,54	11,64	17,89
PMA 2020	V3	nov-déc 2016	1 398	22,01	1,89	18,39	26,10	21,10	1,90	17,47	25,26	12,29	1,18	10,08	14,90
PMA 2020	V4	juil-aug 2018	1 341	22,31	1,46	19,48	25,42	21,02	1,46	18,20	24,14	11,86	1,14	9,72	14,39
PMA 2020	V5	juil-aug 2018	1 281	22,36	1,46	19,52	25,47	21,67	1,37	19,00	24,60	9,84	1,18	7,68	12,52
PMA	Phase 1	déc 2020-avril 2021	1 355	19,95	1,30	17,43	22,74	19,12	1,21	16,78	21,69	10,80	1,20	8,59	13,48
PMA	Phase 2	jan-mai 2022	1 359	18,82	1,24	16,43	21,47	17,77	1,23	15,41	20,41	13,07	1,66	10,06	16,83

FEMMES EN UNION				TPC				TPCm				Besoins non satisfaits de PF			
Source de données	Vague / phase	Collecte de données	Échantillon des femmes	TPC%	Erreur-type	95% Intervalle de confiance		TPCm%	Erreur-type	95% Intervalle de confiance		Besoins non satisfaits (%)	Erreur-type	95% Intervalle de confiance	
PMA 2020	V1	juil-aug 2015	894	30,96	2,08	26,89	35,36	28,63	2,05	24,64	32,99	24,43	2,33	19,99	29,49
PMA 2020	V2	fév-mai 2016	812	29,77	2,22	25,45	34,47	27,77	2,21	23,51	32,47	21,20	2,22	17,03	26,07
PMA 2020	V3	nov-déc 2016	911	32,69	2,71	27,40	38,46	31,48	2,73	26,19	37,30	17,24	1,74	13,96	21,09
PMA 2020	V4	juil-aug 2018	828	34,20	2,09	30,08	38,57	32,14	2,18	27,87	36,73	18,26	1,58	15,25	21,70
PMA 2020	V5	juil-aug 2018	793	33,09	2,04	29,06	37,39	32,00	1,93	28,19	36,07	15,27	1,75	12,14	19,29
PMA	Phase 1	déc 2020-avril 2021	789	31,57	2,24	27,20	36,30	30,18	2,03	26,21	34,46	17,46	1,66	14,33	21,10
PMA	Phase 2	jan-mai 2022	777	31,57	2,10	27,28	35,81	29,59	2,08	25,53	34,00	21,09	2,33	16,74	26,22

PMA Niger (Niamey) collecte des informations sur les connaissances, les pratiques et la couverture des services de planification familiale dans 33 zones de dénombrement en utilisant un plan de sondage en grappes stratifié à deux degrés en milieu urbain ou rural. Les résultats sont représentatifs au niveau régional. Les données ont été collectées entre janvier et mai 2022 auprès de 1 093 ménages (avec un taux de réponse de 97,7%), 1 359 femmes âgées de 15 à 49 ans (taux de réponse : 95,8%), 132 sites de prestation de santé (taux de réponse de 96,4%) et 418 interviews clientes post-consultation (taux de réponse de 99,5%). Pour plus d'information sur l'échantillonnage et les bases de données complètes, consultez : <https://www.pmadata.org/countries/niger>.

PMA utilise la technologie mobile et des enquêtrices résidentes pour la collecte de données afin de réaliser rapidement des enquêtes de suivi des indicateurs clés de la planification familiale et de la santé en Afrique et en Asie. PMA Niger est dirigé par l'Institut National de la Statistique du Niger. La stratégie et l'appui global sont fournis par l'Institut Bill & Melinda Gates pour la Population et la Santé de la Reproduction de l'Université de Johns Hopkins et Jhpiego. Les financements proviennent de la Fondation Bill & Melinda Gates.